


Reparationsmuff Ox 140

- » Multiproblemlösare, reparationsmuff och koppling i en och samma
 - » Inga lösa delar, "gångjärns" lösning
 - » Kortare längd behövs för att laga samma skada som traditionell rostfri reparationsmuff
 - » För alla släta rör och rörmaterial
 - » Hög trycktålighet, upp till 24 bar
 - » Upp till 8 mm vinkelavvikelse
 - » Upp till 10 mm skillnad mellan rören
 - » DN 40-600
- » Kropp: Rostfritt stål A2
 - » Tätning: EPDM gummi
 - » Muttrar: zinkplätterat rostfritt stål A2
 - » 3 längder: 140, 210 och 280 mm



Art. Nr	Benämning	Arbetsområde	Längd	PN	ø diff.	Rep. längd	Vinkelavvikelse	Bult storlek	Bult antal	Nm	Vikt	
		mm										
7OX.E.304.140.043	Rep. muff OX 140	43-60	140	24	8	100	8°	M12	4	40		
7OX.E.304.140.052	Rep. muff OX 140	52-64	140	24	8	100	8°	M12	4	40		
7OX.E.304.140.059	Rep. muff OX 140	59-76	140	24	8	100	8°	M12	4	40		
7OX.E.304.140.070	Rep. muff OX 140	70-84	140	24	8	100	8°	M12	4	40		
7OX.E.304.140.080	Rep. muff OX 140	80-96	140	24	8	100	8°	M12	4	40		
7OX.E.304.140.089	Rep. muff OX 140	87-109	140	24	10	100	8°	M12	4	40		
7OX.E.304.140.104	Rep. muff OX 140	104-126	140	24	10	100	8°	M12	4	40		
7OX.E.304.140.108	Rep. muff OX 140	108-133	140	24	10	100	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.113	Rep. muff OX 140	113-136	140	24	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.121	Rep. muff OX 140	121-144	140	24	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.124	Rep. muff OX 140	124-146	140	24	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.138	Rep. muff OX 140	138-160	140	24	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.147	Rep. muff OX 140	147-169	140	24	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.159	Rep. muff OX 140	159-181	140	16	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.164	Rep. muff OX 140	164-186	140	16	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.180	Rep. muff OX 140	180-202	140	16	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.190	Rep. muff OX 140	190-213	140	16	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.207	Rep. muff OX 140	207-232	140	16	10	75	8°	M14	4	40		
7OX.E.304.140.220	Rep. muff OX 140	220-242	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.233	Rep. muff OX 140	230-252	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.236	Rep. muff OX 140	236-258	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.244	Rep. muff OX 140	244-267	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.260	Rep. muff OX 140	260-282	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.263	Rep. muff OX 140	263-285	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.270	Rep. muff OX 140	270-293	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.286	Rep. muff OX 140	286-308	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.294	Rep. muff OX 140	294-316	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.305	Rep. muff OX 140	305-327	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.310	Rep. muff OX 140	310-332	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.322	Rep. muff OX 140	322-344	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.336	Rep. muff OX 140	336-358	140	16	10	75	8°	M14	4	60		
7OX.E.304.140.340	Rep. muff OX 140	340-362	140	16	10	75	8°	M14	4	60		

Reparationsmuff Ox 210

Art. Nr	Benämning	Arbetsområde	Längd	PN	ø diff.	Rep. längd	Vinkel- avvikelse	Bult	Bult	Nm	Vikt	
		mm	mm		mm		mm	max	storlek			
70X.E.304.210.043	Rep. muff OX 210	43-60	210	24	8	170	8°	M12	6	40		
70X.E.304.210.052	Rep. muff OX 210	52-64	210	24	8	170	8°	M12	6	40		
70X.E.304.210.059	Rep. muff OX 210	59-76	210	24	8	170	8°	M12	6	40		
70X.E.304.210.070	Rep. muff OX 210	70-84	210	24	8	170	8°	M12	6	40		
70X.E.304.210.080	Rep. muff OX 210	80-96	210	24	8	170	8°	M12	6	40		
70X.E.304.210.087	Rep. muff OX 210	87-109	210	24	10	170	8°	M12	6	40		
70X.E.304.210.104	Rep. muff OX 210	104-126	210	24	10	170	8°	M12	6	40		
70X.E.304.210.108	Rep. muff OX 210	108-133	210	24	10	170	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.113	Rep. muff OX 210	113-136	210	24	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.121	Rep. muff OX 210	121-144	210	24	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.124	Rep. muff OX 210	124-146	210	24	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.138	Rep. muff OX 210	138-160	210	24	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.147	Rep. muff OX 210	147-169	210	24	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.152	Rep. muff OX 210	152-174	210	16	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.159	Rep. muff OX 210	159-181	210	16	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.164	Rep. muff OX 210	164-186	210	16	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.180	Rep. muff OX 210	180-202	210	16	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.190	Rep. muff OX 210	190-213	210	16	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.207	Rep. muff OX 210	207-232	210	16	10	145	8°	M14	6	40		
70X.E.304.210.220	Rep. muff OX 210	220-242	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.233	Rep. muff OX 210	233-255	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.236	Rep. muff OX 210	236-259	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.244	Rep. muff OX 210	244-267	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.260	Rep. muff OX 210	260-282	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.263	Rep. muff OX 210	263-285	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.270	Rep. muff OX 210	270-293	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.280	Rep. muff OX 210	280-308	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.294	Rep. muff OX 210	294-318	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.305	Rep. muff OX 210	305-327	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.310	Rep. muff OX 210	310-332	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.322	Rep. muff OX 210	322-344	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.336	Rep. muff OX 210	336-358	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.340	Rep. muff OX 210	340-362	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.363	Rep. muff OX 210	363-385	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.385	Rep. muff OX 210	385-407	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.413	Rep. muff OX 210	413-435	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.434	Rep. muff OX 210	434-466	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.466	Rep. muff OX 210	466-498	210	16	10	145	8°	M14	6	60		
70X.E.304.210.490	Rep. muff OX 210	490-522	210	16	10	145	8°	M14	6	80		
70X.E.304.210.528	Rep. muff OX 210	528-560	210	16	10	145	8°	M14	6	80		
70X.E.304.210.544	Rep. muff OX 210	544-576	210	16	10	145	8°	M14	6	80		
70X.E.304.210.578	Rep. muff OX 210	578-610	210	16	10	145	8°	M14	6	80		
70X.E.304.210.606	Rep. muff OX 210	606-638	210	16	10	145	8°	M14	6	80		
70X.E.304.210.634	Rep. muff OX 210	634-666	210	16	10	145	8°	M14	6	80		
70X.E.304.210.650	Rep. muff OX 210	650-682	210	16	10	145	8°	M14	6	80		
70X.E.304.210.685	Rep. muff OX 210	685-717	210	16	10	145	8°	M14	6	80		

Reparationsmuff Ox 280

Art. Nr	Benämning	Arbetsområde	Längd	PN	ø diff.	Rep. längd	Vinkel- avvikelse	Bult	Bult	Nm	Vikt	
		mm	mm		mm		max	storlek	antal			
70X.E.304.280.043	Rep. muff OX 280	43-60	280	24	8	240	8°	M12	8	40		
70X.E.304.280.052	Rep. muff OX 280	52-64	280	24	8	240	8°	M12	8	40		
70X.E.304.280.059	Rep. muff OX 280	59-76	280	24	8	240	8°	M12	8	40		
70X.E.304.280.070	Rep. muff OX 280	70-84	280	24	8	240	8°	M12	8	40		
70X.E.304.280.080	Rep. muff OX 280	80-96	280	24	8	240	8°	M12	8	40		
70X.E.304.280.087	Rep. muff OX 280	87-109	280	24	10	240	8°	M12	8	40		
70X.E.304.280.104	Rep. muff OX 280	104-126	280	24	10	240	8°	M12	8	40		
70X.E.304.280.108	Rep. muff OX 280	108-133	280	24	10	240	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.113	Rep. muff OX 280	113-136	280	24	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.121	Rep. muff OX 280	121-144	280	24	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.124	Rep. muff OX 280	124-146	280	24	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.138	Rep. muff OX 280	138-160	280	24	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.147	Rep. muff OX 280	147-169	280	24	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.152	Rep. muff OX 280	152-174	280	16	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.159	Rep. muff OX 280	159-181	280	16	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.164	Rep. muff OX 280	164-186	280	16	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.180	Rep. muff OX 280	180-202	280	16	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.190	Rep. muff OX 280	190-213	280	16	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.207	Rep. muff OX 280	207-232	280	16	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.220	Rep. muff OX 280	220-242	280	16	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.233	Rep. muff OX 280	233-255	280	16	10	215	8°	M14	8	40		
70X.E.304.280.236	Rep. muff OX 280	236-259	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.244	Rep. muff OX 280	244-267	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.260	Rep. muff OX 280	260-282	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.263	Rep. muff OX 280	263-285	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.270	Rep. muff OX 280	270-293	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.280	Rep. muff OX 280	280-302	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.294	Rep. muff OX 280	294-318	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.305	Rep. muff OX 280	305-327	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.310	Rep. muff OX 280	310-332	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.322	Rep. muff OX 280	322-344	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.336	Rep. muff OX 280	336-358	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.340	Rep. muff OX 280	340-362	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.363	Rep. muff OX 280	363-385	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.385	Rep. muff OX 280	385-407	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.413	Rep. muff OX 280	413-435	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.434	Rep. muff OX 280	434-466	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.466	Rep. muff OX 280	466-496	280	16	10	215	8°	M14	8	60		
70X.E.304.280.490	Rep. muff OX 280	490-522	280	16	10	215	8°	M14	8	80		
70X.E.304.280.528	Rep. muff OX 280	528-560	280	16	10	215	8°	M14	8	80		
70X.E.304.280.544	Rep. muff OX 280	544-576	280	16	10	215	8°	M14	8	80		
70X.E.304.280.578	Rep. muff OX 280	578-610	280	16	10	215	8°	M14	8	80		
70X.E.304.280.606	Rep. muff OX 280	606-638	280	16	10	215	8°	M14	8	80		
70X.E.304.280.634	Rep. muff OX 280	634-666	280	16	10	215	8°	M14	8	80		
70X.E.304.280.650	Rep. muff OX 280	650-682	280	16	10	215	8°	M14	8	80		
70X.E.304.280.685	Rep. muff OX 280	685-717	280	16	10	215	8°	M14	8	80		